

1.2.3 Fahr- und Ausweichregeln

Wenn sich der Abstand zu einem anderen Fahrzeug verringert und sich die Peilung nicht oder nicht merklich ändert, dann besteht die Möglichkeit eines Zusammenstoßes. Aufgrund der Ausweichregeln ergibt sich der Kurshalter und der Ausweichpflichtige mit den daraus resultierenden Verhaltensweisen.

Pflichten des Kurshalters:

Kurs und Geschwindigkeit beibehalten und den Ausweichpflichtigen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes dürfen jedoch durch eigene Manöver Maßnahmen zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ergriffen werden, sobald klar ist, dass das ausweichpflichtige Fahrzeug nicht das vorgeschriebene Ausweichmanöver rechtzeitig und entschlossen durchführt.

Pflichten des Ausweichpflichtigen:


Ausweichmanöver frühzeitig, durchgreifend und klar erkennbar durchführen.

Wenn feststeht, dass ein anderes Fahrzeug seiner Ausweichpflicht nicht nachkommt und die Gefahr einer unmittelbaren Kollision besteht, dann hat der Kurshalter folgen Maßnahmen zu ergreifen:


- ⇒ **Fünf kurze Töne mit der Pfeife, ggf.**
- ⇒ **Einleitung des Manövers des letzten Augenblicks oder**
- ⇒ **so manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes dienlich ist.**

Bei **verminderter Sicht** und Kollisionskurs mit einem Fahrzeug, dessen Schallsignal vorlicher als querab zu hören ist, sind mindestens folgende Maßnahmen zu treffen:

- ⇒ **Ebenfalls Schallsignale geben,**
- ⇒ **die Fahrt soweit verlangsamen, dass die Steuerfähigkeit erhalten bleibt (sichere Geschwindigkeit),**
- ⇒ **ggf. jegliche Fahrt wegnehmen und so zu manövrieren, wie es der Verhinderung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist.**




Das Fahrzeug muss ausweichen, das den Wind von Backbord hat!




Das luvwärtige Fahrzeug muss dem leewärtigen Fahrzeug ausweichen!

Maschinenfahrzeuge untereinander Entgegengesetzter Kurs




Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern!

Kreuzender Kurs




Das Fahrzeug muss ausweichen welches das andere an seiner Steuerbordseite hat!

Maschinenfahrzeuge - Segelfahrzeuge



Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen!

Maschinen-/Segelfahrzeuge - manövrierunfähige, behinderte und fischende Fahrzeuge



Das Maschinenfahrzeug und das Segelfahrzeug müssen ausweichen!